



DROMEAS

SOFIA

Σκελετός

Η έδρα, η πλάτη και τα μπράτσα κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1 πάχους 25mm. Επενδύονται με αφρολέξ μεσαίας σκληρότητας και αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής.

Ρύθμιση Ύψους

Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος επιτυγχάνεται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.



Μηχανισμός

Ο μηχανισμός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χυτό γαλισμένο αλουμίνιο σε συνδυασμό με πλαστικό και φέρει σύστημα με το οποίο επιτυγχάνεται η ανάκλιση του καθίσματος κατά 7° και αντίστοιχα η σταθεροποίηση του.

Βάση

Πεντακτινωτή βάση από χυτοπρεσαριστό γαλισμένο αλουμίνιο 660mm η οποία φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Οι δίδυμοι τροχοί μπορούν να αντικατασταθούν από σταθερές τάπες.



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001 : 2015
No. 20 100 163001776

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001 : 2015
No. 04012056

TÜV
AUSTRIA
DIN EN ISO 18001 : 2007
DIN EN ISO 18001 : 2008
No. 03012016




<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Βάρος: 15 kg



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ DIN4550/12.04


■ ΤΥΠΟΣ 1 | TYPE 1



■ ΤΥΠΟΣ 2 | TYPE 2



■ ΤΥΠΟΣ 3 | TYPE 3



■ ΤΥΠΟΣ 5 | TYPE 5



■ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | ARTIFICIAL LEATHER



■ ΔΕΡΜΑ | LEATHER



■ ΔΙΧΤΥ | NET



<https://www.dromeas.gr/>