



DROMEAS

VALUE

Coque

Coque de feuilles laminées en hêtre, avec de revêtement de choix

Accoudoirs

Accoudoirs élégants de l'aluminium moulé sous pression nickelés

Mécanisme

Le mécanisme du siège est en fonte d'aluminium en combinaison avec du plastique et dispose d'un système avec lequel l'inclinaison du siège de 7° est obtenue et, par conséquent, sa stabilisation

Réglage en hauteur

Le réglage en hauteur du siège est réalisé à l'aide d'un piston à gaz qui est actionné par un levier situé en bas et à côté du siège.

Piètement

Piètement étoile de 5 branches d'un diamètre de 660mm en aluminium moulé sous pression poli, qui porte des roulettes doubles polyamide. Les roulettes doubles peuvent être remplacées par des bouchons fixes.



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001 : 2015
No. 20 100 183001776


TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001 : 2015
No. 040120266

TÜV
AUSTRIA
ONORM S 18001 : 2007
EACOT 1801 : 2008
No. C5012016



<https://www.dromeas.gr/>

DIMENSIONS




Poids: 10 kg

CATALOGUE DES FINITIONS

CERTIFICATS DIN 4550 / 12.04


■ ΤΥΠΟΣ 1 | TYPE 1




■ ΤΥΠΟΣ 2 | TYPE 2



■ ΤΥΠΟΣ 3 | TYPE 3



■ ΤΥΠΟΣ 5 | TYPE 5



■ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | ARTIFICIAL LEATHER



■ ΔΕΡΜΑ | LEATHER



■ ΔΙΧΤΥ | NET

